

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Baumit Glitter
Nr. 01/09-BLT-SDL-Glitter



Parengta pagal Reglamentus (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 ir (ES) 830/2015

Paskelbimo data: 2018-04-11

Atnaujinimo data: 2018-01-29

Leidimas: -

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produktų identifikatorius:

Baumit Glitter.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:

Paruošti naudoti permatomi dažai su blizgučiais.

Bet koks kitas naudojimo būdas nerekomenduojamas.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

Baumit GmbH

2754 Waldegg, Wopfing 156

Tel. +43 (0) 501 888-0

Faks. +43 (0) 501 888 1266

El. paštas: office@baumit.com

Darbo laikas: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7 iki 16 val., penktadienį nuo 7 iki 12 val.

1.4 Pagalbos telefono numeris:

Toksikologinės informacijos centras: +370 5 236 20 25

Bendrasis pagalbos numeris: 112

Greitoji medicinos pagalba: 033

Priešgaisrinė tarnyba: 011

Policeja: 022

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos / mišinio klasifikavimas:

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus klasė- néra.

Pavojaus kategorija- néra.

EUH208: Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1). Gali sukelti alergines reakcijas.

2.2 Ženklinimo elementai (pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008):

Pavojaus piktogramos:

Néra.

Signalinis žodis:

Néra.

Pavojingumo frazės:

EUH208: Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onas (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Atsargumo frazės:

P101. Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto pakuotę ar jo etiketę.

P102. Laikytis vaikams neprienaomoje vietoje.

Biocidinių produktų reglamentas (528/2012):

Produktas turi šiuos biocidinius produktus, kad užtikrintų dangos apsaugą:
5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1) mišinys.

2.3 Kiti pavojai:

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma.

3 SKIRSNIS: SUDÉTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĀSIAS DALIS

3.1 Medžiagos:

Netaikoma.

3.2 Mišiniai:

Pavojingos sudedamosios dalys:

Pavadinimas	EB Nr.	CAS	Registracijos Nr. (REACH)	Koncentracija [M.-%]	Klasifikavimas pagal Reglamentą 1272/2008 (EB)	
Mišinys iš: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono	247-500-7	55965-84-9	Netaikoma	< 0,0015%	H301	Acute Tox. 3
					H311	
					H330	Acute Tox. 2
					H314	Skin Corr. 1B
					H400 (M=100)	Aquatic Acute 1
					H410 (M=100)	Aqua. Chronic 1
					H317	Skin Sens. 1A

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:

Bendroji informacija:

Pagalbą teikiantiems asmenims nebūtinės asmeninės apsaugos priemonės.

Ikvėpus:

Nukentėjusiji išvesti arba išnešti į gryną orą ir nepalikti jo be priežiūros. Jeigu bloga savijauta nepraeina, reikia kvieсти greitąją pagalbą, turėti su savimi šį saugos duomenų lapą. Jei kvėpavimas sutrikęs ar jo visai nesigirdi, pradėti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus ant odos:

Odą nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens, kad būtų pašalinti visi produkto likučiai. Nedelsiant nusimauti užterštas pirštines, nusivilkti drabužius, nusiauti batus, nusisegti laikrodžius ir t. t. Jeigu yra odos sudirginimas, pasitarti su gydytoju.

Patekus į akis:

Netrinti akių, kad nebūtų pažeista ragenė. Jeigu yra kontaktiniai lėšiai, juos išimti. Kruopščiai plauti atmerktas akis tekančiu šaltu vandeniu ne mažiau kaip 20 minučių, pašalinti visus nešvarumus. Jei įmanoma, naudoti izotoninį vandenį (pvz., 0,9 % NaCl). Kreiptis į akių gydytoją.

Prarijus:

NESUKELTI vėmimo, nieko neduoti į burną. Kreiptis į gydytoją arba apsinuodijimų centrą.

Nurodymai gydytojui:

Nežinomas joks ilgalaikis poveikis.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas):

Akys / oda:

Šarminiu produktu poveikis gyviems audiniams yra lėtesnis, todėl reikia vengti ilgalaikio ir tiesioginio paruošto mišinio patekimo ant odos, į akis ar kvėpavimo takus. Nedelsiant pašalinti produktą nuo odos, akių ir gleivinės, tai leis išvengti uždelsto poveikio pasekmii. Laikytis etiketėje nurodytų saugos ir naudojimo reikalavimų.

4.3 Nurodymai apie neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Gydytojo pagalba / gydymo būda:

Pasireiškus negalavimo simptomams nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam saugos duomenų lapą, pakuotę ar etiketę. Patekus į akis ar ant gleivinės pasikonsultuoti su gydytoju. Užtikrinti priėjimą prie tekančio vandens. Veikiant odą ilgai ar pakartotinai, naudoti apsauginius kremus.

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gaisro gesinimo priemonės:

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Tiek tiekiamas, tiek gatas mišinys néra degus. Gesinimo priemonės ir būdai parenkami priklausomai nuo degančios aplinkos tipo. Pvz., putos, gesinimo milteliai, smėlis, anglies dioksidas, išsklaidyta vandens srovė.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:

Nenaudoti stiprios vandens srovės

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Produktas néra sprogus ar degus ir neskatina kitų medžiagų degimo.

Gaisro atveju gali susidaryti pavojingos dujos (CO₂, CO), tam tikromis degimo sąlygomis negalima atmesti kitų kenksmingų medžiagų susidarymo.

5.3 Patarimai gaisrininkams:

Gaisrininkai privalo turėti pilną apsauginių drabužių komplektą ir individualų kvépavimo aparatą. Neleisti gesinimo skysčiams patekti į kanalizaciją. Uždarytas pakuotes, esančias netoli gaisro židinio, aušinti vandeniu.

6 SKIRSNIS. VEIKSMAI MEDŽIAGAI ATSITIKTINAI PATEKUS Į APLINKĄ

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:

6.1.1 Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:

Reikia įvertinti situaciją. Siekiant išvengti pavojaus visiems netoli eseantiems žmonėms, reikia apsaugoti įvykio vietą ir iškvesti pagalbą. Vengti sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius. Jeigu įmanoma, izoliuoti nuoteką. Naudoti tinkamą talpyklą, kad būtų išvengta aplinkos užteršimo.

6.1.2 Pagalbos teikėjams:

Reikia patikrinti, ar nukentėjęs asmuo reaguoja į dirgiklius. Jeigu nukentėjusysis yra be sąmonės, nedelsiant atlaisvinti kvépavimo takus atlenkiant galvą ir pakeliant smakrą į viršų. Patikrinti, ar kvėpuoja.

Jeigu nukentėjusysis kvėpuoja tinkamai, jį reikia paguldyti ant šono ir reguliarai tikrinti kvépavimą.

Jeigu nukentėjusysis nekvėpuoja, reikia pradeti reanimuoti.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Vengti patekimo į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis – naudoti žemę, smėlį arba kitas priemonės. Patekus į upes, ežerus arba kanalizaciją, informuoti atitinkamas pagalbos tarnybas pagal vietas teisės aktus – iškasti griovį, kad būtų galima surinkti produkta, tada jį utilizuoti. Esant nedideliam išsiliejimui, surinkti produkta į avarines talpyklas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti mechaniniu būdu, naudojant sugeriančią medžiagą (smėlį, žemę, pjuvenas). Produkta pašalinti pagal taikomus teisės aktus.

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius:

7, 8 ir 13 skirsniai.

7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDÉLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:

Saugaus sandėliavimo sąlygos, išskaitant visus nesuderinamumus:

Darbo vietose nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nenaudoti produkto pasibaigus galiojimo terminui. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Dėvėti apsauginius drabužius. Užtikrinti prieigą prie akių ir odos plovimo įrenginio. Žmonės su polinkiu į odos alergijas neturėtų dirbti su produkту.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, išskaitant visus nesuderinamumus:

Laikyti tik originaliose pakuočėse, vésioje ir sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maisto produktų. Saugoti nuo aukštos (aukštesnės nei 30 °C) ir žemos (žemesnės nei 5 °C) temperatūros. Laikytis gamintojo nurodymų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas:

Netaikoma.

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIA (ASMENS APSAUGA)

8.1 Kontrolės parametrai:

55965-84-9: 5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono reakcijos mišinys [EB 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EG 220-239-6] (3:1)

Ribos	
MAK (Austrija)	Ilgalaikė vertė: 0,05 mg/m ³

8.2 Poveikio kontrolė:

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Néra.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės:

Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir po darbo nusiplauti rankas. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Naudoti odos priežiūros priemones. Nedelsiant nusimti arba pašalinti sudrékusias pirštines, drabužius, avalynę ir pan. Drabužius ir avalynę kruopščiai nuplauti, jeigu reikia, nuvalyti prieš pakartotinai naudojant. Būtina apmokyti darbuotojus, kaip tinkamai naudoti asmenines apsaugos priemones.



Akių / kūno apsauga:

Kilus purslų pavojui, užsidėti sandarius apsauginius akinius, atitinkančius standarto EN 166 reikalavimus, dėvėti apsauginius darbo drabužius.



Rankų apsauga:

Mūvėti vandeniu nelaidžias ir šarminei aplinkai atsparias pirštines, pažymėtas CE ženklu, kaip numatyta standarto EN 374 reikalavimuose (nitrilo gumos, sintetinės gumos, PVC pirštinės – rekomenduojama ne mažesnio kaip 0,15 mm storio). Nenaudoti odinių pirštinių. Laikytis odos apsaugos procedūrų. Visų pirma, po darbo naudoti odos priežiūros priemones.



Kvėpavimo takų apsauga:

Tik esant aerozoliui arba rūkui – FFP2 tipo kaukė pagal EN 149.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė:

Vengti patekimo į aplinką. Likučius sunaudoti arba pašalinti.

9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes:

Išvaizda:	Aggregatinė būsena: pasta Spalva: „Baumit Life“ paletė
Kvapas:	Silpnas, būdingas
pH:	Apie 8,0 esant 20 °C
Lydymosi temperatūra:	Netaikoma
Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas:	Netaikoma
Pliūpsnio temperatūra:	Netaikoma
Garavimo greitis:	Netaikoma
Degumas:	Nedegus
Viršutinė / apatinė degumo riba arba Viršutinė / apatinė sprogumo riba:	Netaikoma
Garų slėgis:	Netaikoma
Garų tankis:	Netaikoma

Tankis esant 20 °C:	Apie 1,00 kg/dm ³
Tirpumas:	Vandenye esant 20 °C: susimaišo su vandeniu
N-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas:	Netaikoma
Savaiminio užsiliėpsnojimo temperatūra:	Netaikoma (kietoji nedegi medžiaga)
Skaidymosi temperatūra:	Netaikoma
Klampa:	Apie 25000 mPa*s
Lakių medžiagų kiekis:	Netaikoma
Kietujų medžiagų kiekis:	Netaikoma
Sprogumas:	Nesprogus
Oksidavimosi savybės:	Netaikoma

9.2 Kita informacija:

Nėra.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas:

Pavojingos reakcijos nėra žinomos.

10.2 Cheminis stabilumas:

Produktas yra stabilus (darant prielaidą, kad tinkamai sandėliuojamas sausoje vietoje).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:

Nėra duomenų apie pavojingas reakcijas.

10.4 Vengtinės sąlygos:

Žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +30 °C temperatūra.

10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Stiprios rūgštys ir bazės bei stiprūs oksidatoriai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Nenustatyti pavojingi mišinio skilimo produkta.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinių poveikį:

Produktas nebuvo patikrintas.

Ūmus toksišumas- odai:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Ūmus toksišumas- įkvėpus:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Ūmus toksišumas- patekus į burną:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Odos dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Akių dirginimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Odos jautrinimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kvėpavimo takų jautrinimas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toksišumas reprodukcijai:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Specifinis toksišumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Specifinis toksišumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus:	Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Papildoma informacija:

Produktas nėra testuojamas. Mišinys klasifikuojamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedą (2 skirsnis ir 3 skirsnis).

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas:

Produktas nebuvo patikrintas. Vertinimas atliekamas pagal atskirų komponentų savybes.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:

Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:

Nėra duomenų.

12.4 Judrumas dirvožemyje:

Nėra duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:

Mišinyje nėra komponentų, klasifikuojamų kaip patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos (PBT) arba labai patvarios, labai bioakumuliacinės (vPvB).

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:

Negalima išpilti į kanalizaciją, požeminį vandenį ar kitus paviršinius vandenis.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:

Produkto likučiu atliekos:

Negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilti į kanalizaciją. Pašalinti pagal taikomus teisės aktus.

Sukietėjęs produktas:

Šalinti su mišriomis statybinėmis ir griovimo atliekomis.

Pakuotė:

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais vietiniais teisės aktais. Visiškai ištuštintų pakuočių šalinimas vyksta pagal pakuočių rūšį, kaip numatyta Reglamente dėl „Atlieku katalogo“.

Pvz., 15 01 02 Plastikinės pakuotės.

Atlieku kodas pagal Reglamentą „Atlieku katalogas“:

Nurodyti atliekų kodai yra tik pavyzdžiai. Konkretnus atliekų kodas priklauso nuo atliekų kilmės ir sudėties. Atliekų priskyrimas atitinkamam kodui atliekamas suderinus su atitinkamomis institucijomis, pagal vietas ir nacionalinius teisės aktus.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1 JT numeris:

Netaikoma.

14.2 JT teisingas krovonio pavadinimas:

Netaikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s):

Originalioje pakuotėje gabenamas produktas nekelia pavojaus transportavimo metu. Pagal gabenimo reikalavimus produktui netaikomos specialios sąlygos arba žymėjimas.

14.4 Pakuotės grupė:

Netaikoma.

14.5 Pavojas aplinkai:

Netaikoma.

- 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams:**
Netaikoma.
- 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:**
Netaikoma.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

- 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:**
Produktas turi šiuos biocidinius produktus, kad užtikrintų dangos apsauga:
5-chlor-2-metil-4-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys (3:1) (žr. 2 skyrių).
LOJ kiekis: <40 g / l (Direktyva 2004/42 / EB).
- 15.2 Cheminės saugos vertinimas:**
Šiam mišiniui nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA

- 16.1 Pakeitimai, lyginant su buvusia versija:**
Papildomas LOJ kiekis.

- 16.2 Santrumpos ir akronimai:**

ACGIH	Amerikos valstybinių pramonės higienistų konferencija.
ADR/RID	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais / Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
APF	Numatytas apsaugos koeficientas.
CAS	Cheminė medžiagų santrumpų tarnyba.
CLP	Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas.
EC50	Veiksminga koncentracija (vidutinė).
ECHA	Europos cheminių medžiagų agentūra.
EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.
EPA	Didelio efektyvumo dalelių oro filtras.
HEPA	Didelio efektyvumo dalelių oro filtras.
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra kodeksas
IUPAC	Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjunga.
LC50	Vidutinė mirtinga koncentracija.
MEASE	Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas.
PBT	Atspari, bioakumuliacinė ir toksiška.
PROC	Proceso kategorija.
REACH	Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (EB) Nr. 1907/2006.
SDL	Saugos duomenų lapas.
STOT	Specifinis toksiškumas konkrečiam organui.
TRGS	Techniniai reikalavimai kenksmingoms medžiagoms.
UVCB	Nežinomos ar kintamos sudėties medžiagos, sudėtiniai reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.
VCI	Vokietijos chemijos pramonės įmonių organizacija.
VOC	Lakiosios organinės medžiagos.
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
VwVwS	Reglamentas dėl vandeniu i pavojingų medžiagų klasifikavimo.

- 16.3 Informacijos vertinimo metodai:**
Nėra.

- 16.4 Mokymų patarimai:**
Papildomi mokymai dėl reikalavimų, kurie neįtraukti į patvirtintas instrukcijas, dirbant su pavojingomis medžiagomis, nėra būtini.

- 16.5 Pastabos:**
Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija atsižvelgiant į mūsų gaminiui keliamus saugos reikalavimus ir įvertinus gamintojo turimą patirtį ir žinias. Tai nėra kokybės aprašymas ar atitinkamų savybių užtikrinimas. Norint gauti daugiau informacijos, reikia susipažinti su gaminio techninių duomenų lapu arba gaminio duomenų lapu. Naudotojas nėra atleidžiamas nuo

atsakomybės laikytis šią sritį reglamentuojančiu įstatymu, nutarimu ir taisykliu, taip pat nuo teisinių aktų, nepaminėtų šiame dokumente.

Saugos duomenų lapą išdavė:
Kokybės užtikrinimo skyrius.

Informacija techniniais klausimais:
info@baumit.lt